

VIZUÁLIS KIVONATOK

Vizuális kivonat: Hogyan teljesít Magyarország az egészségügyében az OECD országaihoz képest?

Visual extract: How does Hungary perform in terms of health compared to other OECD countries?

Ismertető: [Vitrai József](#)


Doi: [10.58701/mej.19880](https://doi.org/10.58701/mej.19880)

Kulcsszavak: egészségi állapot; kockázati tényezők; egészségügyi ellátás; Magyarország; OECD

Keywords: *health status; risk factors; healthcare; Hungary; OECD*

Az OECD Egészségpillanatkép jelentése (*Health at a Glance 2025*) a legfrissebb összehasonlítható adatokat és trendeket tartalmazza a népesség egészségi állapotáról és az egészségügyi rendszerek teljesítményéről.

Az alábbi ábrák összefoglalják, hogy a Magyarország hogyan áll a jelentés mutatói alapján az OECD többi országával összevetve. (Kapcsolódó közlemények: Vitrai, 2024a,b)




Egészségi állapot

- Magyarországon a várható élettartam 76,7 év volt, ami 4,4 évvel alacsonyabb az OECD-átlagnál.
- A megelőzhető halálozás 100 000 főre vetítve 249 volt Magyarországon (magasabb az OECD-átlagnál, amely 145), a kezelhető halálozás pedig 100 000 főre vetítve 141 volt (magasabb az OECD-átlagnál, amely 77).
- Az öngyilkosságok aránya Magyarországon 15/100 000 fő volt, míg az OECD-átlag 11/100 000 fő volt.
- A magyar lakosság 9,6%-a értékelte egészségi állapotát rossznak vagy nagyon rossznak (az OECD-átlag 8,0%).

Egészségkockázati tényezők

- A napi dohányzás prevalenciája Magyarországon 24,9% volt, ami magasabb az OECD-átlag 14,8%-ánál.
- Az alkoholfogyasztás magasabb volt az OECD-átlagnál; Magyarországon 10,3 liter/fő szemben az 8,5-tel.
- A magyar felnőttek 33%-a nem végzett elegendő fizikai aktivitást, ami magasabb az OECD-átlagnál (30%).
- Az önbevallásos elhízottság prevalenciája Magyarországon 22% volt, ami magasabb az OECD-átlagnál (19%).
- A magyar lakosság 14 mikrogramm környezeti részecskeszennyezésnek (PM_{2,5}) volt kitéve köbméterenként (az OECD-átlag 11,2 mikrogramm).

1. ábra: A magyar népesség egészsége és a kockázati tényezők legfontosabb mutatói az OECD országokkal összevetve. Magyarország az egészségi állapotot és az egészségügyi kockázati tényezőket mérő 10 kulcsfontosságú mutató közül 0-ban teljesít jobban az OECD átlag (Forrás: az eredeti dokumentum)




Az ellátáshoz való hozzáférés

- Magyarországon a lakosság 96%-a részesül az alapvető szolgáltatásokból.
- A magyar lakosság 41%-a elégedett a minőségi egészségügyi ellátás elérhetőségével (az OECD-átlag 64%).
- A pénzügyi fedezet tekintetében a magyar kiadások 74%-át kötelező előzetes befizetés fedezi, ami alacsonyabb az OECD-átlagnál (75%).
- Magyarországon az emberek 1,0%-a jelezte, hogy egészségügyi ellátási igényei nem teljesültek, míg az OECD-átlag 3,4% volt.

Az ellátás minősége

- Magyarországon a jogosult gyermekek 100%-a kapott DPT-oltást, ami magasabb az OECD-átlagnál.
- Magyarországon a nők 48%-a vett részt emlőrák-szűrésen, ami alacsonyabb az OECD-átlag 55%-ánál.
- Magyarországon 1000 lakosra 13 meghatározott napi adag antibiotikumot írtak fel, ami alacsonyabb az OECD átlagos 16 adagjánál.
- Az elkerülhető kórházi felvételekről nem állnak rendelkezésre összehasonlítható adatok.
- Magyarországon az AMI utáni 30 napos halálozási arány 6,5% volt (az OECD-átlag 6,5%), a stroke utáni pedig 7,7% (az OECD-átlag 7,7%), a nem összekapcsolt adatok alapján.

2. ábra: Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és annak minősége. Magyarország az ellátáshoz való hozzáférés és az ellátás minőségét mérő 10 kulcsfontosságú mutató közül 4-ben az OECD-átlag felett teljesít (1 mutató esetében hiányoznak az adatok) (Forrás: az eredeti dokumentum)



Egészségügyi kiadások

- Magyarország egy főre jutó egészségügyi kiadása 3 303 dollár, ami alacsonyabb az OECD-átlagnál (5 967 dollár, USD PPP).
- Ez a GDP 6,5%-át teszi ki, míg az OECD-átlag 9,3%.
- Magyarország a jelenlegi egészségügyi kiadások 3,4%-át fordítja megelőzésre, ami megegyezik az OECD-átlaggal (3,4%).

Egészségügyi munkaerő

- Magyarországon 1000 lakosra 3,6 gyakorló orvos jut (az OECD-átlag 3,9), és 5,5 gyakorló ápoló (az OECD-átlag 9,2).
- Magyarországon 100 65 év feletti személyre 1,9 hosszú távú gondozási dolgozó jut, ami alacsonyabb az OECD-átlag 5,0-nál.
- Magyarországon 100 000 lakosra 87 gyógyszerész jut, míg az OECD-átlag 86.

Kórházak és felszereltség

- Magyarországon 1000 lakosra 6,5 kórházi ágy jut, ami magasabb az OECD-átlagnál (4,2).
- Magyarországon 1 millió lakosra 18 CT-szkennert, MRI-készüléket és PET-szkennert jut (az OECD-átlag 51).
- A generikus gyógyszerek gyógyszerpiaci részesedésére vonatkozóan nincs összehasonlítható adat.

3. ábra: A magyar egészségügy erőforrásai. Magyarország az egészségügyi rendszer erőforrásait mérő 10 kulcsfontosságú mutató közül 3-ban rendelkezik az OECD-átlagnál több erőforrással (1 mutatóra vonatkozóan hiányoznak az adatok). (Forrás: az eredeti dokumentum)

AJÁNLÁS

Magyarország mind a népesség egészségi állapotára, mind az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozóan az OECD átlagánál rosszabb teljesítményt mutat. Az elmarádást jelző mutatók nagy száma alátá-

masztja, hogy átfogó változtatások szükségesek az egészséges életmódot előmozdító népegészségügyben, valamint a betegségek hátrányos következményeit csökkentő egészségügyi ellátásban egyaránt.

HIVATKOZÁSOK

OECD (n.d.) Health at a Glance 2025: Hungary – Country note. https://www.oecd.org/en/publications/health-at-a-glance-2025_15a55280-en/hungary_da09a524-en.html (Elérve: 2025. 11. 16.)

Vitrai, J. (2024a). Vizuális kivonat: Magyarország - Egészségügyi országprofil 2023. *Multidiszciplináris Egészség és Jólét*, 2(1), 11-14. <https://doi.org/10.58701/mej.14086>

Vitrai, J. (2024b). Vizuális kivonat: OECD Egészség-pillanatkép 2023. *Multidiszciplináris Egészség és Jólét*, 2(1), 15-16. <https://doi.org/10.58701/mej.14088>

INFORMÁCIÓK A SZERZŐRŐL

Vitrai József

Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar, Pszichológia és Egészségügyi Menedzsment Tanszék, Győr

vitrai.jozsef@gmail.com

CIKKINFORMÁCIÓK

Beküldve: 2025. 11. 17.

Elfogadva: 2025. 11. 18.

Megjelentetve: 2025. 12. 05.

Copyright © 2025 Vitrai József. Kiadó: Magyar Népegészségügy Megújításáért Egyesület. Ez egy nyílt hozzáférésű cikk a CC-BY-SA-4.0 licenstszerződés alapján.